

KUTSU MAHANTÄHYSTYKSEEN

Teille on varattu aika mahantähystykseen eli gastroskopiaan

_____ / _____ klo _____ Mehiläinen Tampere, 1. krs

Tutkimuksen suorittava lääkäri: _____

TUTKIMUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

Olkaa syömättä ja tupakoimatta vähintään 6 tuntia ennen tutkimusta.

Vettä voitte juoda vielä 2 tuntia ennen tutkimusta.

Tuokaa tullessanne käyttämienne lääkkeiden reseptit sekä lääkärin lausunnot aikaisemmista tähystyksistä.

Älkää ottako särky- tai mahakipulääkkeitä tutkimuspäivänä. Jos teillä on käytössä säännöllisesti sydän-, verenpaine-, epilepsia-, tai astmalääkkeitä, ottakaa ne normaalisti tutkimuspäivänä, kuitenkin viimeistään kaksi tuntia ennen tutkimusta.

Mikäli teillä on Marevan- tai Plavix-lääkitys tai diabetes, ottakaa yhteyttä lähettäneeseen lääkäriin lääkityksen selvittämiseksi ennen toimenpidettä. Mikäli teillä on sydämen keinoläppä tai tiedätte tarvitsevanne endokardiitti profylaksian, ottakaa yhteys tähystyshoitajaan viimeistään viikkoa ennen tutkimusta puh. (03) 313 43 333.

TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

Lääkäri suorittaa tutkimuksen ohuella taipuisalla, letkumaisella tähystimellä. Tutkimus tehdään maatessanne vasemmalla kyljellä. Lääkäri ohjaa tähystimen suun kautta ruokatorveen, siitä mahalaukkuun ja pohjukaissuolen alkuosaan saakka. Tutkimuksessa voidaan ottaa näytteitä, mikä ei aiheuta kipua.

Tutkimus on muutenkin kivuton. Mahdollista yököttelyä voidaan vähentää nieluun

laitettavalla spray-pintapuudutteella.

Noudattaen lääkärin ja hoitajan antamia ohjeita vointinne on helpompaa tutkimuksen aikana ja tutkimus sujuu turvallisesti. Tutkimus kestää noin 5-15 minuuttia, riippuen löydöksistä ja otettavien koepalojen määrästä.

Tutkimuksen jälkeen voitte heti syödä. Välttäkää kuitenkin kuumien juomien nauttimista välittömästi tutkimuksen jälkeen.

Lisätietoja saatte soittamalla puh. (03) 313 431

TERVETULOA!