

MYRINGOPLASTIAN ELI TÄRYKALVON PAIKKAUKSEN JÄLKIHOITO-OHJE

Leikkauksen jälkeen korvan sisäpuoli tulee suojata kosteudelta, kunnes se jälkitarkastuksessa todetaan täysin parantuneeksi.

Korvan takana olevaa haavaa saa suihkuttaa leikkauksen jälkeisestä päivästä lähtien. Samoin pään ympärillä oleva mahdollinen sidos poistetaan myös leikkauksen jälkeisenä päivänä.

Kipuun voi käyttää tarvittaessa tavanomaisia särky- ja kuumelääkkeitä.

Heti leikkauksen jälkeen korva on tilapäisesti tukkoinen ja kuulo alentunut johtuen sekä välikorvaan että korvakäytävään asetetusta tamponaatiosta. Tamponaatio sulaa itsestään noin 2-3- viikon kuluessa.

Rajua aktiivivurheilua ja lentämistä on syytä välttää 2-3 viikkoa.

Ompeleet poistetaan viikon kuluttua leikkauksesta. Saunominen ja uiminen on kiellettyä ompeleiden poistoon saakka. Saunaan saa mennä ompeleiden poiston jälkeisenä päivänä.

Varatkaa jälkitarkastusaika lääkärin vastaanotolle kuukauden päähän.

On syytä kääntyä lääkärin puoleen, jos

- haavassa on yllättävää kipua
- haava vuotaa edelleen verta
- haava turpoaa tai alkaa märkiä
- yli 38 asteen kuume kestää yli vuorokauden

Ompeleiden poisto _____ klo _____

Hoitava lääkäri _____ puh: _____

HYVÄÄ TOIPILASAIKAA!