

MEHILÄINEN HÄMEENLINNA LABORATORIO



Laboratoriokokeisiin voi tulla ilman ajanvarausta tai varaamalla ajan näytteenottoon mehilainen.fi/ajanvaraus tai puh 010 414 8570.

Laboratoriossamme on laaja päivystysvalikoima tutkimuksia. Voitte tulla tutkimuksiin myös ilman lääkärin lähetettä (ei kelakorvausta). Suuri osa tutkimuksistamme valmistuu nopeasti jo seuraavaksi päiväksi ja pääsääntöisesti tutkimukset valmistuvat viimeistään viikon sisällä näytteenotosta. Vastaamme mielellämme tutkimuksiin liittyviin kysymyksiinne.

Varamme laboratoriokäyntinne yhteydessä aina soitto- tai vastaanottoajan lääkäriellenne.

Päivystystutkimukset valmistuvat odottaessasi nopeasti, 5 - 30 min kuluessa näytteenotosta:

- TNT, sydänlihaskvaurioepäilyn poissulku
- FIDD, laskimotukoksen tai keuhkoembolian poissulku
- Influenssa A ja B- virusten osoitustesti
- hCG, raskauden osoittaminen
- Ps-StrAAg, StreptokokkiA-tulehduksen (angiinan) osoittaminen nielunäytteestä
- U-KemSeu, virtsatietulehduksen osoittaminen
- CRP , tulehdusproteiini
- Glukoosi verensokerimääritys, suositus paastonäyte 8-12 h
- EKG, sydänfilmi
- PVK+T, perusverenkuva, sisältää mm. hemoglobiinimäärityksen (Hb, alenee anemiassa) ja leukosyyttimittauksen (Leuk, kohoo mm. tulehduksissa)
- S-MonAb-0, Epstein-Barr-virus (EBV), mononukleosiepäily

KÄÄNNÄ

Voitte halutessanne tulla seuraaviin verikokeisiin ilman lääkärin lähetettä (ei kelakorvausta)

- **Lipidit**, paastorasvat: kolesteroli (KOL), sen nk. hyödyllinen (HDL-osa) ja nk. haitallinen (LDL -osa) ja triglyseridit. Näytteenotto aamulla, jota on edeltänyt väh.10 tunnin paasto.
- **D-vitamiini (S-D-25)**: määrityksellä mitataan 25-OH-D-vitamiinipitoisuus, joka kuvastaa elimistön D-vitamiinistatusta. Näytteenotto ei edellytä paastoa, eikä tarkkaa ajoitusta vuorokauden aikaan.
- **Kilpirauhasen toiminnan häiriöt**: tyreotropiini (S-TSH) ja vapaa tyroksiini (S-T4-V).
- **Maitotuotteiden aiheuttaessa vatsavaivoja** ja epäillessäsi, ettet siedä maitosokeria, voidaan verinäytteestä tutkia laktoosi-intoleranssiin johtava mutaatio (B-Lakt-D).
- **Keliakiaepäily (S-Kelia-M)**, keliakiaseulonta. Täysi varmuus saadaan tähystyksellä otetulla näytteellä ohutsuolesta.
- **Seksiteitse tarttuvien tautien epäilyille** on klamydia-, tippuri- ja kuppattutkimukset sekä tarvittaessa myös HIV-testaus. Kysy lisää milloin aikaisintaan voi tutkimukset luotettavasti ottaa.
- **Liiallisen alkoholinkäytön** aiheuttamaa maksan rasittuneisuutta voidaan tutkia mm. punasolujen kokomittauksin (PVK:n punasoluindeksit), maksaentsyymitutkimuksin (S-GT, S-ALAT) ja / tai mittamalla niukkahiilihydraattisen transferrinin osuus transferrinista(S-CDT).

Huom! Poikkeavien vastausten tulkinta ja jatkotoimenpiteet tapahtuvat aina lääkärin toimesta.

www.omamehilainen.fi on Mehiläisen asiakkaille ilmainen pankkitunnuksilla käyttöönotettava palvelu. Siellä näette aikaisemmat käyntinne Mehiläisen lääkärikeskuksissa, Teitä hoitaneen hoitohenkilökunnan tiedot, lääkemääräykset ja laboratoriotutkimusten tulokset (noin 3 vrk:n kuluttua valmistumisesta).

Palvelemme ma - pe klo 7.00 - 15.00

3. krs

Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna

p. 010 414 8570

